



Evolsys
Récupération d'énergie sur eaux usées

CATALOGUE 2026

Recupérateurs de chaleur

Pourquoi récupérer l'énergie des eaux usées?

L'énergie de récupération issue des eaux usées est la **moins chère** des énergies. Il s'agit d'un gisement peu exploité mais qui présente de nombreux avantages.


En effet, nos solutions fonctionnent indépendamment des conditions climatiques, de l'utilisateur et sont garanties **sans panne**.

Nos solutions sont intégrables aux calculs réglementaires (RE2020, RT Existant)

Pour quelle application?



Logement



Piscine




Résidence
étudiante



Hôtel



Ehpad




Centre sportif

Comment ça marche?

Le principe de fonctionnement est le même pour tous nos systèmes.

L'eau usée (35°C) transmet (par le biais d'une paroi en cuivre double paroi) sa chaleur à l'eau froide entrante (12°C). Ainsi, cette dernière ressort préchauffée du système à environ 28°C.

Les économies sont **immédiates** grâce au besoin limité en énergie d'appoint gaz ou électrique.



Scannez ce QR Code
pour voir notre vidéo
explicative



NOS SOLUTIONS INDIVIDUALISÉES



Notre vidéo
d'installation



ShowerPipe

Fabriqué par Recoup Europe®

Récupérateur vertical le plus performant du marché

Installation:

- Douche et baignoire au niveau supérieur

Garanti : **10 ans**

1m70: 60% de rendement

2m10: 66% de rendement

ShowerDrain

Fabriqué par Recoup Europe®

Récupérateur qui remplace votre caniveau de douche

Installation:

- Douche

41,6% de rendement

860mm (L) x 188mm (l) x 114mm (h)



NOS SOLUTIONS INDIVIDUALISÉES

Evobox

Fabriqué par Recoup Europe®

Récupérateur compact se glissant sous la baignoire ou en sous face de dalle

Installation:

- Baignoire et douche

47,6% de rendement

1166mm (L) x 372mm (l) x 65mm (h)



X Tray

Fabriqué par Recoup Europe®

Ce receveur extra plat intègre un récupérateur de chaleur.

Installation:


- Douche

2 coloris : noir ou blanc

Garanti : **2 ans**

40% de rendement

90 ou 120cm (L) x 90cm (l)



NOS SOLUTIONS CENTRALISÉES



SPX

Récupérateur de chaleur vertical centralisé le plus performant du marché

Installation:

- Pied d'immeuble/ bâtiment

58% de rendement

Disponible sur base ShowerPipe :
1m70 - 2m10 de 1,8 à 9m³/h

Obox I

Récupérateur de chaleur centralisé pour les process industriels

Installation:

- Local technique

82% de rendement

1182mm (L) x 660mm (l) x 1198mm (h)



NOS SOLUTIONS CENTRALISÉES

Obox C

Récupérateur de chaleur centralisé pensé pour les logements collectifs

Installation:

- Pied d'immeuble/ bâtiment

52% de rendement

1115mm (L) x 731mm (l) x 482mm (h)



Obox P / P Max

Récupérateur de chaleur pour équiper les piscines publiques

Installation:

- Local technique

74% / 94% de rendement

1135 mm (L) × 710 mm (l) × 385 mm (h)

QUELQUES REFERENCES

Evolsys équipe des logements, hotels, résidences étudiantes, camping et piscines partout en France.

Résidence Canopée - Hazebrouk

Eiffage

83 logements équipés de ShowerPipe



Piscine municipale - Beaune

Tech'o Fluides

Obox P Max sur les bassins

Logement collectif - Coupvray

SP95

86 logements équipés de ShowerPipe



QUELQUES REFERENCES

Evolsys équipe des logements, hotels, résidences étudiantes, camping et piscines partout en France.

Résidence - Loos-en-Gohelle

Maisons et cités

13 logements collectifs et 2 appartements,
équipés de ShowerPipe et de Evobox



Logement collectif "Lot B21" - Paris 18

Immobilière 3F et Bouygues
SPX 17M6

Logement collectif - Paris

Eiffage et RIVP

27 logements équipés de ShowerPipe



Sur tous les projets, les économies d'énergies sont immédiates et durables dans le temps grâce aux récupérateurs de chaleur passifs.